

# Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

Katso alta, kuulutko nyt rokotettaviin ryhmiin.

## Kuulunko vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin?

Kuulut vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista:

1. elinsiirto tai kantasolusiirto
2. aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
3. vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
4. vaikea krooninen munuaissairaus
5. vaikea krooninen keuhkosairaus
6. lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
7. Downin oireyhtymä

### 1. Elinsiirto tai kantasolusiirto

**Kuulut rokotettavien ryhmään, jos**

- sinulle on tehty elinsiirto
- käytät kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä tai
- sinulle on tehty kantasolusiirto enintään 12 kuukautta sitten.

**Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulle on tehty kantasolusiirto yli 12 kuukautta sitten etkä käytä enää hylkimisenestolääkitystä.**

Mikäli olet saanut kantasolusiirtohoiton alle 3 kk sisään, ota yhteyttä syövän hoitoja antaneeseen yksikköön rokotusta edeltävästi.

### 2. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

**Kuulut rokotettavien ryhmään, jos**

- käyt syöpähoidossa (sytostaatti-, säde- tai biologinen hoito)
- odotat syöpäleikkausta (olet leikkausjonossa) tai syöpähoidon aloittamista
- syöpähoitosi ovat loppuneet alle puoli vuotta sitten tai

- sairastat verisyöpää (sekä hoidossa että pelkästään seurannassa olevat).

## **Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos**

- sairastat tyvisolusyöpä eli basalioma (vaikka syöpää hoidetaan aktiivisesti)
- syöpäsi on hoidettu pelkästään kirurgisesti tai saat rintasyövän hormonaalista liitännäishoitoa
- sairastat eturauhassyöpää tai muuta syöpää (pois lukien verisyövät), jota seurataan ilman hoitoa tai
- sinulla on hoidettu syöpä, joka on remissiossa.

Sytostaattihoidon aikana suositeltavin rokotusajankohta on muutama päivä ennen uuden syöpälääkehoidon aloittamista.

Saattohoidossa oleville ei suositella koronavirusrokotusta.

## **3. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö**

**Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama** vaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

- jaksoittainen neutropenia
- muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
- pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
- sekamuotoiset immuunivajavuudet
- muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
- tavallinen vaihteleva (common variable) immuunivajavuus
- muut immuunivajavuudet
- APECED-oireyhtymä
- synnynnäinen pernattomuus
- muun elimen hankinnainen puuttuminen
- pernasi on poistettu.

Edellä mainitut sairaudet ovat hyvin harvinaisia.

## **Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on**

- IgA-vaje tai -puutos
- mannoosia sitovan lektiinin puutos tai
- komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

## 4. Vaikea krooninen munuaissairaus

**Kuulut rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on

- dialyysihoitoa edellyttävä uremia (Kelan korvausnumero 137)
- munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia (Kelan korvausnumero 138)
- munuaiskerässairaudet
- pitkäaikainen tubulointerstiaalinen munuaistulehdus
- lääkaineiden ja raskasmetallien aiheuttamat tubulointerstiaaliset ja tubulaariset sairaustilat
- verenpainetaudin aiheuttama vaikea munuaissairaus
- pitkäaikainen munuaisten vaikea vajaatoiminta
- määrittämätön munuaisten vaikea vajaatoiminta
- diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai
- muusta syystä laboratoriotutkimuksissa munuaisarvo KREA on yli 200 tai munuaistesi suodossnopeus eli GFR on alle 30 (toistuvasti mitattuna).

**Et kuulu rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (KREA alle 200 tai GFR 30 tai yli).

## 5. Vaikea krooninen keuhkosairaus

**Kuulut rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on muun muassa pitkäaikainen keuhkohtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko puuttuu). Tähän rokotust ryhmään kuuluvia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa

- astma, jonka diagnoosikoodi alkaa J45 (ICD luokituksen alkuosa) tai J46, ja olet käyttänyt astman pahentumisvaiheessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina
- pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus
- päärittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus
- keuhkolaajentuma
- muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (J44-alkuiset ICD10-koodit)
- keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) tai
- keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen puuttuminen

**Et kuulu rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on astma, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä, mutta et ole joutunut käyttämään astman pahentumisvaiheessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina.

## **6. Lääkehoitoinen tyyppin 2 diabetes**

**Kuulut rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on tablettihoitoa tai insuliinihoitoa vaativa tyyppin 2 diabetes.

**Et kuulu rokotettavien ryhmään**, jos et käytä tablettihoitoa tai insuliinihoitoa tyyppin 2 diabetekseen.

## **7. Downin oireyhtymä (aikuiset)**

**Kuulut rokotettavien ryhmään**, jos sinulla on Downin oireyhtymä.